



p/a dhr. C.B. van Dam
Het Erf 11
3474 NA Zegveld

Informatie avond Ned. Herv. kerk

Datum : 15 september 2016
Locatie : Kerkgebouw

Vragen over presentatie restauratie kerkgebouw

**Vraag gemeentelid
Dhr. Brak**

Reactie CVK

Heeft het voorgestelde stucwerk zich al bewezen?

Ja, in bijvoorbeeld de Noorderkerk in Amsterdam is het aangebracht en functioneert het goed.

Bij navraag hebben zij op enkele plekken wel problemen en herstellen zij deze met een natuurproduct. Het CvK laat zich hierover nader informeren.

**Vraag gemeentelid
Dhr. Brak**

Reactie CVK

Er wordt voorgesteld om eens per maand een 3^e collecte te houden. Kan dit niet eens per 2 weken gebeuren? Dit gebeurde in het verleden ook.

Dit is absoluut een overweging, maar de wijze van geldinzameling moet nog verder worden uitgewerkt.

**Vraag gemeentelid
Dhr.R. Hoogerbrugge**

Reactie CVK

Is ook overwogen een voorzetwand toe te passen in plaats van aanbrengen stucwerk?

Dit is overwogen, maar vooralsnog niet voor gekozen. We zoeken achterliggende argumentatie terug en nemen dit mee in de verdere planvorming.

**Vraag gemeentelid
Dhr. T. de Bruijn**

Reactie CVK

In hoeverre is het optrekkende vocht uit de fundering nog te stoppen?

In het optrekkende vocht uit de fundering zit niet zozeer het probleem. Onder de vloer en rondom het kerkgebouw is de grond droog. Het zit meer in het vocht dat is opgesloten in de muur.

**Vraag gemeentelid
Dhr. B. Kastelein**

Reactie CVK

Is, zodra het vocht uit de muur is, het probleem opgelost?

Nee, dit is een continu proces het vocht en zout zal tot in lengte van dagen erin en eruit gaan.

**Vraag gemeentelid
Ben Kastelein**

Reactie CVK

Is er nog te besparen op de kosten door eigen werkzaamheid?

Dat is mogelijk. Wel is het zo dat werkzaamheden veilig uitgevoerd moeten kunnen worden en specialistische werkzaamheden niet zomaar door gemeenteleden kunnen worden uitgevoerd.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vraag gemeentelid Dhr. W. Kastelein Reactie CVK | Waarom moet de hele kerk worden aangepakt? Het lijkt erop dat de problemen slechts plaatselijk zitten. De problemen zitten niet alleen op de plekken die zichtbaar zijn, maar ook verborgen, en nog niet zichtbaar. |
| Vraag gemeentelid Dhr. W. Kastelein Reactie CVK | Voegwerk voor €95.000 lijkt wel erg veel geld. Klopt. Het is ook erg veel geld. Het is geen standaard voeg en het zijn ook erg veel voegen. |
| Vraag gemeentelid Dhr. H. Oskam Reactie CVK | Wordt er ook nog wat gedaan aan de verende vloeren en verwarming? Op dit moment niet. Het is ons echter wel bekend dat daar op termijn wat aan moet worden gedaan. |
| Vraag gemeentelid Mevr. M. de Groot Reactie CVK | Is het niet mogelijk hele delen van muren gefaseerd te slopen en goede ventilerende muren terug te plaatsen. Het blijft op deze manier een oud gebouw. Delen van muren slopen is constructief niet mogelijk, werkzaamheden gefaseerd uitvoeren wel. Dat hangt af van het geld dat binnenkomt. |
| Vraag gemeentelid Dhr. P. Spaanderman Reactie CVK | Hoe wordt de kerk 'toekomst-proof' gemaakt voor onze kinderen / kleinkinderen. Uitgangspunt is behoud van de kerk. Wij denken met de ingrepen een bouwkundig goede kerk in stand te houden. |
| Vraag gemeentelid Dhr. P. Spaanderman Reactie CVK | Heeft Gemeente Woerden nog een rol in onderhoud van de kerk? Jazeker. In de eerste fase hebben ca. we €10.000 subsidie ontvangen. Ook voor de tweede fase is een dergelijk bedrag in het vooruitzicht gesteld. |
| Vraag gemeentelid Mevr. Blonk Reactie CVK | Is een dergelijk subsidie niet ook verkrijgbaar bij nieuwbouw? Bij ons weten niet. De subsidie wordt verstrekt om het huidige gebouw in stand te houden. |
| Vraag gemeentelid Dhr. W. Kastelein Reactie CVK | Zijn er geen goedkopere manieren om te onderhouden? Mogelijk, maar bij restauratie wordt goed gekeken naar de juiste materialen. Daar komt bij dat we juist investeren in duurzaam onderhoud om er weer voor langere tijd vanaf te zijn. |
| Vraag gemeentelid Dhr. W. Kastelein Reactie CVK | Is het niet mogelijk, om (stuc)kosten te besparen, alleen de tegels weg te halen? Dat is mogelijk en ook besproken. Vooralsnog is het de keuze stucwerk aan te brengen. |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reactie gemeentelid Dhr. L. Bos Reactie CVK | Benader de provincie ook voor subsidies, niet alleen gemeente Woerden. Doen we. We zullen alle middelen aangrijpen om geld bij elkaar te krijgen. |
| Reactie gemeentelid Dhr. H. Dam Reactie CVK | Complimenten voor de wijze waarop onderzoek is gedaan en plan is opgesteld. Dank voor het compliment. |
| Vraag gemeentelid Dhr. G. Bergman Reactie CVK | Het probleem is vocht in de muren. Zijn er geen andere (goedkopere) oplossingen te bedenken om te ventileren? Denk bijvoorbeeld aan ventilerende stenen in gevel. In de buitengevel zijn dergelijke stenen in het verleden opgenomen, maar hebben niet gefunctioneerd. |
| Vraag gemeentelid Dhr. G. Bergman Reactie CVK / Dhr. H. Oskam | Is het vochtprobleem aan de binnenzijde nog aan te pakken door actiever te ventileren tijdens kerkdiensten? Er wordt volop geventileerd. Achter/boven het orgel zit een grote ventilator die rondom de diensten aanstaat. Tijdens de dienst maakt die teveel herrie. In het plafond zit een mv-systeem die continu draait tijdens de diensten. |
| Vraag gemeentelid Mevr. D. Oskam Reactie CVK | Is sloop-nieuwbouw niet goedkoper. Bij sloop-nieuwbouw zijn er geen fondsen die bereid zijn geld te verstrekken, bij restauratie wel. Dat maakt sloop-nieuwbouw vele malen duurder. |
| Vraag gemeentelid Dhr. G. Bergman Reactie CVK | Zijn alle werkzaamheden voorzien? Komen er in de toekomst geen onverwachte kosten bij? Voor zover nu bekend wordt alles aangepakt. De Monument Wacht Utrecht heeft alle gebreken verwoord in een rapportage die als basis voor de uitvraag heeft gediend. |

Vragen over presentatie uitbreiding begraafplaats

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vraag gemeentelid Dhr. K. Blok Reactie CVK | In het verleden is erover gesproken dat grafrechten te koop zijn. Is dat niet meer zo? Wij presenteren hier twee grote projectplannen die in een relatief korte tijd beslag leggen op de financiële draagkracht van de gemeente. Omdat de begraafplaats een positieve exploitatie heeft in tegenstelling tot de kerk hebben we liever dat gemeenteleden doneren aan onderhoud kerk dan aan uitbreiding begraafplaats. |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Vraag gemeentelid
Mevr. M. de Groot**
Reactie CVK

Kan kerk ook een BTW-regeling treffen met de fiscus zoals dat ook mogelijk is bij ons boerenbedrijf?

Dat is alleen mogelijk als de kerk over alle activiteiten BTW gaat verrekenen. Het effect zal zijn dat dit financieel voor ons niet gunstiger is. Het is ook mogelijk als de begraafplaats in een aparte stichting komt maar dan valt deze niet meer onder het CvK.

**Vraag gemeentelid
Dhr. W. Kastelein**
Reactie CVK

Genoemde €350.000 excl. BTW klinkt als erg veel geld. Is er al eens onderzocht hoe de realisatie wordt aangepakt?

Nee, dat is onderdeel van de uitvraag aan aannemers. Daar moeten inschrijvers een slimme oplossing voor bedenken.

**Vraag gemeentelid
Dhr. L. Bos**
Reactie CVK

Worden de werkzaamheden Europees aanbesteed?

Nee, dat is alleen verplicht bij overheidsinstanties, niet bij ons.

**Vraag gemeentelid
Dhr. L. Bos**

In het verleden is een rolstoelpad vanaf voorzijde kerk naar achter toegezegd, zodat minder validen niet door grind moeten. Ik zie daarvan niets terug in de plannen.

Reactie CVK

Dat klopt. Dit rolstoelpad maakt geen onderdeel uit van de uitvraag omdat we denken dit zelf met vrijwilligers goedkoper te kunnen realiseren. Er is toegezegd dat dit pad er komt ten tijde van inrichting van de nieuwe begraafplaats.

**Vraag gemeentelid
Dhr. Brak**
Reactie CVK

Geldt dat ook voor de losse eindjes?

Klopt. Planten van hagen etc. doen we zelf.

**Vraag gemeentelid
Dhr. T. de Bruin**
Reactie CVK

Moet zand dat wordt opgebracht op weiland niet een aantal jaren liggen om in te klinken?

Dat is wel de verwachting, maar eveneens onderdeel van de uitvraag.

**Vraag gemeentelid
Dhr. Brak**
Reactie CVK

Is uit sonderingen gebleken op welke diepte de draagkrachtige zandlaag zit?

Die zit op ongeveer 7-9 meter onder huidig maaiveld.

**Vraag ouderling
Dhr. G. Ton**

In het verleden betaalde Gemeente Zegveld voor 50% mee aan de begraafplaats omdat ook niet-kerkelijke inwoners daar worden begraven. Gemeente Woerden draagt op dit moment niets bij. Kunnen we niet toch bij Gemeente Woerden aankloppen voor een bijdrage?

Reactie CVK

Gaan we zeker doen. Beleid in Gemeente Woerden is echter dat alle begraafplaatsen een sluitende exploitatie moeten hebben.

Reactie Dhr. L. Bos
Reactie CVK

Wellicht kunnen we in dat licht iets met het 'kleine kernen beleid'.

Nemen we mee in het gesprek met Gemeente Woerden.